

# Sanikonzept

## Ausstattungsdetails



Münzer incl. CBF-Schloß



Handwaschbecken wandbündig



Klappbarer Babywickeltisch



Notruf



Corian-WC-Sitzbrille



CBF-Schloss



Notruf

# Sanikonzept

## Automatische Sitzbrillen- und Fußbodenreinigung



SBR

### Sitzbrillenreinigung:

Nach jeder Nutzung und Verlassen des Benutzerraumes wird der WC-Sitz automatisch in einer Reinigungskammer im Technik-Raum gereinigt, desinfiziert und getrocknet.

### Fußbodenreinigung:

Unterschiedliche Bodenbeläge wie Kunstharz, Fliesen oder wasserdurchlässiger Drainageboden sind frei kombinierbar mit verschiedenen Reinigungssystemen wie Düsenreinigung oder High-Pressure-Reinigung



FBR

# Sanikonzept

## Service und Betreuung



# Sanikonzept

## Service und Betreuung



Umsetzung einer vorhandenen WC-Anlage



Instandhaltung



Reinigung

# Sanikonzept

## Konzeptvorschlag Varel, City-WC Typ R110B

- **Vandalismushemmende City-WC-Anlage, Typ R 110 B**, wiederversetzbar, behindertengerecht gemäß DIN 18040 für barrierefreies Bauen, zertifiziert nach DIN CERTCO
- **Gebäude mit:**
  - solider Stahlbeton-Tragkonstruktion
  - wärmegeämmter Putz-Fassade
  - V2A-Edelstahl-Eingangstüren und -Rahmen mit Magnetverriegelung, Bedienpaneel, beleuchteten Piktogrammen, Frei-/Besetzt-Anzeige und Elektro-Türantrieb mit CBF-Schlüsselschalter
  - zentraler Schließanlage per Zeitschaltuhr für Regelung der Öffnungs- und Schließzeiten inkl. Hinweisschild mit Angabe der Öffnungszeiten
  - V2A-Edelstahl-Technikraumtür und -Rahmen
  - begehbarem Technikraum für Installationen
  - deckenintegrierter Beleuchtung
  - elektro-mechanischer Entlüftung
  - thermostatisch geregelter Elektro-Fußbodenheizung
  - hochwertiger, fugenloser Kunstharzbodenbeschichtung
  - hochwertigen, keramischen Steinzeug-Wandfliesen sowie Glaseinlegern hinter den Sanitärobjecten
  - Edelstahl-Sanitärobjecten
  - elektronischer Funktionsauslösung der Medien (Wasser, Luft, Seife)
  - Urifloor als bodenintegrierte Edelstahl-Wanne unterhalb des Urinalbeckens

# Sanikonzept

## Konzeptvorschlag Varel, City-WC Typ R110B

- klappbarem Edelstahl-Babywickeltisch
- automatischer WC-Sitzbrillen-Reinigung (SBR) nach jeder Benutzung inkl. Modem zur Datenfernübertragung
- wandintegrierte, elektromechanische Münzautomatik
- Planung, Statik und Erstellung der Bauantragsunterlagen
- Transport der schlüsselfertig im Werk gebauten Anlage zur Baustelle bzw. zum Standort
- Montage und Inbetriebnahme durch unsere Mitarbeiter
- Einweisung und Schulung
- incl. Transport und Montage ab OK Fundament.

**Brutto: 94.100,00 €**

# Sanikonzept



## Konzeptvorschlag Varel, City-WC Typ R110B

### ▪ Optionen:

- WC-Anlage wie vor beschrieben, jedoch mit Glas-Fassade **Brutto: 109.930,00 €**
- WC-Anlage wie vor beschrieben, jedoch mit HPL-Fassade **Brutto: 105.405,00 €**
- Gründung/Fundament **Brutto: 8.925,00 €**
- Umlaufendes Betonvordach incl. 2 Stück Downlights **Brutto: 7.735,00 €**
- Minderpreis für wandintegrierte, elektromechanische Münzautomatik **Brutto: ./ 1.309,00 €**
- Minderpreis für automatische Sitzbrillenreinigung **Brutto: ./ 17.200,00 €**

# Sanikonzept

Konzeptvorschlag Varel, City-WC Typ R110B, Ausführungsbeispiele Grundrisse/Ansicht



# Sanikonzept

## Konzeptvorschlag Varel, City-WC Typ R110B, Ausführungsbeispiele

### Hering Bau City-WC-Anlage R 110 B mit Infopavillon Remseck

Vandalismushemmende Ausführung  
behindertengerecht gemäß DIN 18040 für barrierefreies Bauen  
Fassade aus Einscheibensicherheitsglas, rückseitig blickdicht emailliert  
umlaufendes Beton-Vordach



2a25



### Hering Bau City-WC-Anlage R 110 B SBR Bremen

Vandalismushemmende Ausführung  
behindertengerecht gemäß DIN 18040 für barrierefreies Bauen  
Fassade aus Einscheibensicherheitsglas, rückseitig blickdicht emailliert  
Zink-Stehfalz-Tonnendach



2a24



# Sanikonzept

## Konzeptvorschlag Varel, City-WC Typ R110B, Ausführungsbeispiele

### Hering Bau City-WC-Anlage CWC R 110 B SBR Böblingen

Vandalismushemmende Ausführung  
behindertengerecht gemäß DIN 18024-2 für barrierefreies Bauen  
Sichtbeton-Fassade, gespachtelt und gestrichen



2d31



### Hering Bau City-WC-Anlage R 110 B SBR Landsberg

Vandalismushemmende Ausführung  
behindertengerecht gemäß DIN 18024-2 für barrierefreies Bauen  
Fassade aus Einscheibensicherheitsglas, rückseitig blickdicht emailliert  
selbstreinigend mit vollautomatischen Steuerungen



2a22



# Sanikonzept

## Konzeptvorschlag Varel, City-WC Typ R110B, Ausführungsbeispiele

**Hering Bau City-WC-Anlage R 110 B SBR/FBR Lippstadt**

Anti-Vandalismus-Ausführung  
behindertengerecht gemäß DIN 18024-2 für barrierefreies Bauen  
Trespa-Fassade



**Hering Bau City-WC-Anlage R 110 B Hoppstädten-Weiersbach**

Anti-Vandalismus-Ausführung  
behindertengerecht gemäß DIN 18024-2 für barrierefreies Bauen  
Fassade aus Einscheibensicherheitsglas, rückseitig blickdicht emailliert



# Sanikonzept

## Konzeptvorschlag Varel, City-WC Typ O 110B

- **Vandalismushemmende City-WC-Anlage, Typ O 110 B**, wiederversetzbar, behindertengerecht gemäß DIN 18040 für barrierefreies Bauen, zertifiziert nach DIN CERTCO
- **Gebäude mit:**
  - solider Stahlbeton-Tragkonstruktion
  - Wärmedämmter Glas-Fassade
  - V2A-Edelstahl-Eingangstür und -Rahmen mit Magnetverriegelung, Bedienpaneel, beleuchteten Piktogrammen, Frei-/Besetzt-Anzeige und Elektro-Türantrieb mit CBF-Schlüsselschalter
  - zentraler Schließanlage per Zeitschaltuhr für Regelung der Öffnungs- und Schließzeiten inkl. Hinweisschild mit Angabe der Öffnungszeiten
  - V2A-Edelstahl-Technikraumtür und -Rahmen
  - begehbarem Technikraum für Installationen
  - deckenintegrierter Beleuchtung
  - elektro-mechanischer Entlüftung
  - thermostatisch geregelter Elektro-Fußbodenheizung
  - hochwertiger, fugenloser Kunstharzbodenbeschichtung
  - hochwertigen, keramischen Steinzeug-Wandfliesen sowie Glaseinlegern hinter den Sanitärobjecten
  - Edelstahl-Sanitärobjecten
  - elektronischer Funktionsauslösung der Medien (Wasser, Luft, Seife)
  - Urifloor als bodenintegrierte Edelstahl-Wanne unterhalb des Urinalbeckens

# Sanikonzept

## Konzeptvorschlag Varel, City-WC Typ O 110B

- klappbarem Edelstahl-Babywickeltisch
- automatischer WC-Sitzbrillen-Reinigung (SBR) nach jeder Benutzung inkl. Modem zur Datenfernübertragung
- wandintegrierte, elektromechanische Münzautomatik
- Planung, Statik und Erstellung der Bauantragsunterlagen
- Transport der schlüsselfertig im Werk gebauten Anlage zur Baustelle bzw. zum Standort
- Montage und Inbetriebnahme durch unsere Mitarbeiter
- Einweisung und Schulung
- incl. Transport und Montage ab OK Fundament.

**Brutto: 121.499,00 €**

# Sanikonzept



## Konzeptvorschlag Varel, City-WC Typ O 110B

### ▪ Optionen:

- WC-Anlage wie vor beschrieben, jedoch mit Stahl-Keramik-Fassade **Brutto: 138.516,00 €**
- Gründung/Fundament **Brutto: 8.925,00 €**
- Umlaufendes Betonvordach **Brutto: ???? €**
- Minderpreis für wandintegrierte, elektromechanische Münzautomatik **Brutto: ./ 1.309,00 €**
- Minderpreis für automatische Sitzbrillenreinigung **Brutto: ./ 17.200,00 €**

# Sanikonzept

Konzeptvorschlag Varel, City-WC Typ O 110B, Ausführungsbeispiele Grundrisse/Ansicht



# Sanikonzept

## Konzeptvorschlag Varel, City-WC Typ O 110B, Ausführungsbeispiele

### Hering Bau City-WC-Anlage CWC O 110 B Oschatz

Vandalismushemmende Ausführung  
behindertengerecht gemäß DIN 18024-2 für barrierefreies Bauen  
Sichtbeton-Fassade  
Innenwand-Verkleidung mit Trespa



2a6



### Hering Bau City-WC-Anlage CWC O 130 B Münster Design Kresing Münster

Anti-Vandalismus-Ausführung  
behindertengerecht gemäß DIN 18024 für barrierefreies Bauen  
Fassade aus Einscheibensicherheitsglas, rückseitig blickdicht emailliert



2a7



# Sanikonzept

## Konzeptvorschlag Varel, City-WC Typ O 110B, Ausführungsbeispiele

Hering Bau City-WC-Anlage O 140 B SBR/FBR Osterode am Harz

Anti-Vandalismus-Ausführung  
behindertengerecht gemäß DIN 18024-2 für barrierefreies Bauen  
Fassade aus einfarbiger Stahlkeramik  
schlag-, kratz-, Graffiti-resistent, säurebeständig



2b6

Hering Bau City-WC-Anlagen CWC 0 140 B Neuss

Anti-Vandalismus-Ausführung  
behindertengerecht gemäß DIN 18024 für barrierefreies Bauen  
Stahlemaille-Fassade, schlag-, kratz-, Graffiti-resistent, säurebeständig



2b2



# Sanikonzept

Wir sind für Sie da!

## Kontakt:

Hering Sanikonzept GmbH

Hoorwaldstraße 46

57299 Burbach

[www.hering-sanikonzept.de](http://www.hering-sanikonzept.de)

## Verantwortlich:

Georg Huckestein, Geschäftsführer, Tel.: +49 2736 27-280,  
[georg.huckestein@hering-sanikonzept.de](mailto:georg.huckestein@hering-sanikonzept.de)

Andreas Utt, Gebietsverkaufsleiter Nord, Tel.: +49 175-5796060

[andreas.utt](mailto:andreas.utt)



Vielen Dank  
für Ihre  
Aufmerksamkeit