

Prioritätenliste

mit einem Einzelbeurteilungswert $\geq 3,5$

Stand: mitte Septe

Zustandserfassung von Strassen		Allgemeinzustand visueller Eindruck				Nutzung der Strasse Verkehrswichtigkeit						
		gut	mittel	schlecht	sehr schlecht	Anlieger	Sammelstr	Hauptsammelstr.	Verbindungsstrasse	Verkehrswichtigkeit	Außerorts	Innerorts
1	Alter Warf			x		x						x
2	Altjürenderstr			x		x					x	
3	Am Ahrensberg				x	x					x	
4	Am Bäker				x		x					x
5	Am Sande			x		x						x
6	An den Teichwiesen	x				x						x
7	Banter Weg				x	x						x
8	Bentinckstr			x		x						x
9	Birkenweg				x	x					x	
10	Blumenstr				x	x						x
11	Deichstr			x		x						x
12	Ebkenriege		x			x						x
13	Elbingerstr			x		x						x
14	Engenweg				x		x			x		x
15	Friedrich- Ebert- Str	x						x		x		x
16	Friedrichsfelderstr			x					x	x	x	
17	Fritz- Eilers-Str	x				x						x
18	Gerhard- Hauptmann- Str				x	x						x
19	Goldene Linie			x		x					x	
20	Grashof			x		x						x
21	Haidweg				x			x		x		x
22	Herrenkampsweg		x				x					x
23	Hörntjebarg				x	x						x
24	Jethausermoorweg				x	x					x	
25	Keltenstr		x			x						x

26	Kohlhof				x	x						x	
27	Korngast				x	x							x
28	Kurzestr			x		x							x
29	Leibnitsstr			x		x							x
30	Logemoorweg Rt. Riesweg				x	x						x	
31	Marienburgerstr			x			x						x
32	Marienlustgarten			x		x							x
33	Meedenstr				x	x						x	
34	Meischenstr	westl.	x			x							x
35	Mittelweg				x	x						x	
36	Neudorferstr	außerorts			x		x					x	
37	Neuenwegerstr				x	x				x		x	
38	Plaggenkrugstr	außerorts			x		x			x	x	x	
39	Raiffeisenstr				x		x						x
40	Schafweg			x			x					x	
41	Schulzeweg					x	x					x	
42	Seiler Weg			x			x						x
43	Stiller Winkel				x		x						x
44	Störtebekerstr					x	x						x
45	Stralsunderstr		x				x						x
46	Südender Grodenweg					x	x					x	
47	Tangerstr					x	x					x	
48	Tilsiterstr					x	x						x
49	Ulmenstr				x		x						x
50	Verwalterweg				x		x					x	
51	Von- Thünen- Str					x	x						x
52	Wachholderweg			x			x						x
53	Weißensteinsweg			x			x					x	
54	Westweg					x	x					x	
55	Wiefelstederstr	maschal					x						
56	Windallee		x					x				x	
57	Wollgrasweg				x		x						x

ember

Fahrbahnaufbau				Geschwindigkeiten	Tonnage	Unebenheiten, Welligkeit, Schläge, Pfützen			Rechnerische Kategorie	Zustandserfassung von Fuß- u. Radwegen	Allgemeinzustand visueller Eindruck			Aufbau	Hochbord			Strassenrinne
Schotter	pflaster	Beton	Asphalt			in km/h	leicht -stark (2-3-4)	wenig - viel (2-3-4)			soft- heftig (2-3-4)	gut	mittel		schlecht	pflaster	Gehwegplatten	
	x			30		3	3,5	3	3,2				x			x		
			x			3	2	4	3,0									
			x		7,5t	3,5	3	3,5	3,3									
	x			30	5,5t	3,5	3	3	3,2				x		x			x
	x			30	3,5t	3	3	3,5	3,2			x			x	x		x
	x			30		2,5	2	2,5	2,3			x			x			x
	x			30		3	3,5	3,5	3,3									
	x			30		3,5	3	3	3,2									
			x		3,5t	4	3	4	3,7									
	x			30	3,5t	3,5	3,5	3	3,3					x	x			x
	x			30		4	2,5	3,5	3,3									
	x			30	5,5t	2,5	2	2,5	2,3				x	x	x			x
	x			30	7,5t	3,5	3	3	3,2				x			x		x
	x			30		3,5	3	3	3,2				x			x		x
			x	50		2	2	2	2,0				x			x		x
			x	50		3,5	3,5	3,5	3,5									
	x			30		2,5	1,5	2,5	2,2				x			x		x
	x			30	9t	3,5	3,5	3,5	3,5					x	x			x
			x		5,5t	2,5	4	3	3,2									
	x			30	7,5t	3	3	3,5	3,2				x			x		x
	x			30		3	3,5	3	3,2				x			x		
			x			2	4	2	2,7				x			x		x
	x			30	3,5t	3,5	4	3,5	3,7									
			x	20	3,5t	3,5	3,5	3	3,3									
	x			30	7,5t	3	2,5	3	2,8					x	x			x

	x			30		4	3	4	3,7									
x			x	30	5,5t	3,5	3	3	3,2									
	x			30	5,5t	3,5	3	3,5	3,3			x		x	x		x	
	x			30		3	3,5	2,5	3,0			x			x			
			x			3	3,5	3	3,2									
	x			30	7,5t	3	3	3,5	3,2			x			x		x	
	x			30		3	3	3,5	3,2			x		x	x		x	
	x				5,5t	4	3	4	3,7									
	x		x	30		2,5	3	2,5	2,7			x			x		x	
			x		3,5t	4	3	4	3,7									
x			x	50	3,5t	4	4	3	3,7									
			x	30	3,5t	4	4	4	4,0									
			x	70	9t	3,5	3,5	3,5	3,5									
	x			30		3	3	3	3,0			x			x		x	
			x			2,5	2	3,5	2,7									
			x			3,5	2,5	3,5	3,2									
	x			30		2,5	2	3,5	2,7			x			x		x	x
	x			30	7,5t	3	2	3,5	2,8				x		x		x	
	x			30		3,5	3,5	3	3,3			x			x		x	x
			x	30	7,5t	2	2	3,5	2,5			x		x		x		x
	x			30		4	3,5	4	3,8									
			x	50	7,5t	4	3	3,5	3,5									
	x			30	7,5t	4	4	4	4,0				x		x		x	
	x			30	7,5t	3	4	3,5	3,5			x			x		x	x
			x		5,5t	3,5	3,5	3	3,3									
	x			30	7,5t	3,5	3	3,5	3,3				x		x		x	
	x			30	7,5t	3	3,5	2,5	3,0			x			x		x	
		x			7,5t	2,5	3,5	3	3,0									
			x		3,5t	4	3	4	3,7									
				50					0,0			x		x		x		
			x	30		2	2	2	2,0				x		x		x	x
	x			30	7,5t	3	3,5	3	3,2			x			x		x	

	Unebenheiten/Gefälle			
		Pfützen		
			Versätze	
				Rechnerische Kategorie
beschädigt in m	leicht -stark (2-3-4)	wenig - viele (2-3-4)	klein-groß (2-3-4)	
x	2,5	3	3	2,8
				0,0
				0,0
x	2,5	2,5	3	2,7
	1	1	2	1,3
	2,5	2,5	3,5	2,8
				0,0
				0,0
				0,0
x	3,5	3	3,5	3,3
				0,0
x	3,5	3	3	3,2
x	3	3	2	2,7
x	2,5	3	2	2,5
	3	3,5	2,5	3,0
				0,0
	3	2,5	3,5	3,0
	3,5	3	3	3,2
				0,0
	2,5	2,5	2,5	2,5
x	2,5	2,5	3	2,7
	2	2	2	2,0
				0,0
				0,0
	2,5	4	3,5	3,3

				0,0
				0,0
x	3	2,5	2,5	2,7
x	2,5	2,5	2,5	2,5
				0,0
	2,5	2,5	2,5	2,5
x	2	2	2	2,0
				0,0
x	3	2,5	3,5	3,0
				0,0
				0,0
				0,0
				0,0
x	2,5	3,5	2,5	2,8
				0,0
				0,0
	2	2	2	2,0
x	3	3	3,5	3,2
	2	2	2,5	2,2
	2	2	2	2,0
				0,0
				0,0
x	3	3	3,5	3,2
	2	2	2	2,0
				0,0
x	3	3	3	3,0
x	2,5	3	2	2,5
				0,0
				0,0
x	2,5	2	3,5	2,7
	3,5	3,5	3,5	3,5
x	2,5	2	2	2,2